

Abbildung kann vom Original abweichen



Dunstabzugshaube mit Randabsaugung

T1-60A++IXEZ

Beschreibung

Extrem Stromsparend dank
Energieeffizienzklasse A++

LED-Beleuchtung
Randabsaugungstechnik
3 Leistungsstufen
Booster Funktion
Breite: 60 cm

UVP: 499,00 €

A++

B
BEK

60

LED

A
FDE

F
K.f.d.F.

Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Material	Edelstahl
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Elektroniktasten	4 Stück
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	11,60 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A++
Fluidynamische Effizienz (FDEhood)	29,4
Fluidynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	25,0 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Fettabscheidegrad	54,90

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	F
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	297,00 m ³ /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	474,00 m ³ /h
Maximaler Luftstrom Qmax	536,40 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	52 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	63 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	65 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,42 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,00 Watt
Anschlusswert	73,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED Strip
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 3,00 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	2 x MF75
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	50,00 - 100,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	104,80 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	2 m PVC
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
Umluftweiche	AT150-4 UNI - optional erhältlich
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	54,80 - 104,80 x 60,00 x 50,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	56,00 x 65,50 x 38,00 cm
Nettogewicht	11,40 kg
Bruttogewicht	13,70 kg
Containermenge 40HQ	504 Stück
Artikelnummer	50454
EAN Nummer	4030608504545
EPREL-Registrierungsnummer	2220404
UVP	499,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø)

Technische Zeichnungen

