

Abbildung kann vom Original abweichen



## Dunstabzugshaube mit Randabsaugung

# T1-90A++IXEZ

### Beschreibung

Extrem Stromsparend dank  
Energieeffizienzklasse A++

LED-Beleuchtung

3 Leistungsstufen

Booster Funktion

Randabsaugungstechnik

Breite: 90 cm

**UVP: 569,00 €**

**A++**

**B**  
BEK

**90**



**2x**  
CF T10

**A**  
FDE

**D**  
K.f.d.F.

Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Material	Edelstahl
Einbaubreite	90 cm
Wandmontage	Ja
Elektroniktasten	4 Stück
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	11,40 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A++
Fluidynamische Effizienz (FDEhood)	32,40
Fluidynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	16 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	D
Fettabscheidegrad	67,10

<b>Technische Daten</b>	
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	231 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	389 m³/h
Maximaler Luftstrom Qmax	555 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	45 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	58 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	62 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,39 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	4,00 Watt
Anschlusswert	74,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED Strip
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 4,00 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
<b>Ausstattung</b>	
Fettfilter Menge	3 x MF75
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	50,00 - 100,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	104,80 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	2 m PVC
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT150-4 UNI - optional erhältlich
<b>Logistik</b>	
Geräteabmessungen (HxBxT)	54,80 - 104,80 x 90,00 x 50,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	56,00 x 94,50 x 38,00 cm
Nettogewicht	15,80 kg
Bruttogewicht	18,50 kg
Containermenge 40HQ	344 Stück
Artikelnummer	50463
EAN Nummer	4030608504637
EPREL-Registrierungsnummer	2220410
UVP	569,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø)

**Technische Zeichnungen**

