

Abbildung kann vom Original abweichen



## Schräghaube mit Randabsaugung S28-60 BWPY

### Beschreibung

Metall+Glas, Weiß lackiert

LED-Beleuchtungssystem

5 Drucktasten

Aluminium-Fettfilter

**UVP: 229,00 €**

**B**



Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Metall+Glas, weiß lackiert
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Drucktasten	5 Stück
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> )	28,6 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	B
Fluidynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> )	13,2
Fluidynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> )	45,0 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	65,2

<b>Technische Daten</b>	
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	178 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	316 m³/h
Maximaler Luftstrom Qmax	316 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	51 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	64 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2,0 Watt
Anschlusswert	68,0 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,0 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
<b>Ausstattung</b>	
Fettfilter Menge	1 x MF12
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	40,00 - 75,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	68,10 - 103,10 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF140
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT150-7 optional erhältlich
<b>Logistik</b>	
Geräteabmessungen (HxBxT)	68,10 - 103,10 x 59,50 x 29,40 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	41,50 x 62,00 x 41,00 cm
Nettogewicht	8,30 kg
Bruttogewicht	10,50 kg
Containermenge 40HQ	624 Stück
Artikelnummer	50677
EAN Nummer	4030608506778
EPREL-Registrierungsnummer	2105889
UVP	229,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

## Technische Zeichnungen

