

Abbildung kann vom Original abweichen



Dunstabzugshaube BS38-60 AWPB

Beschreibung

Dank der LED- Beleuchtung ist Ihr Kochfeld
stets perfekt ausgeleuchtet

Energieeffizienzklasse A

LED Beleuchtung

Glas Weiß

Einbaubreite 60 cm

UVP: 229,00 €

A



Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Glas, Weiß
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Drucktasten	5 Stück
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	20,6 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Fluidynamische Effizienz (FDEhood)	21,1
Fluidynamische Effizienzklasse	C
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	68,5 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	74,9

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	152,00 m ³ /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	294,00 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	53 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	66 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2,00 Watt
Anschlusswert	62 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,0 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1 MF1337
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	40,00 - 78,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	107,50 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x CF150
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT150-4 optional
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	29,50 - 107,50 x 60,00 x 26,30 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	32,00 x 66,00 x 37,00 cm
Nettogewicht	9,50 kg
Bruttogewicht	10,00 kg
Containermenge 40HQ	903 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	50795
EAN Nummer	4030608507959
EPREL-Registrierungsnummer	2200711
UVP	229,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø)

Technische Zeichnungen

