

Induktionskochfeld mit 2 Flexzonen IF4-2FZS

Beschreibung

Flexibilität beim Kochen garantiert dank zweier Flexzonen

Highlights

- ✓ Induktionskochfeld
- ✓ 2 Flexzonen
- ✓ Booster Funktion
- ✓ Slider Touch Control
- ✓ Timer

UVP: 389,00 €



Abbildung kann vom Original abweichen

| Technische Daten | |
|---|------------------------------------|
| Geräteart | Induktionskochfeld mit 2 Flexzonen |
| Bedienpanel | Touch Control mit Sliderfunktion |
| Material Kochfeld | Glaskeramik |
| Anzahl Kochfelder | 2 Flexzonen mit Boosterfunktion |
| Durchmesser Kochfeld vorne links | 21,50 x 18,20 cm |
| Durchmesser Kochfeld hinten links | 21,50 x 18,20 cm |
| Durchmesser Kochfeld hinten rechts | 21,50 x 18,20 cm |
| Durchmesser Kochfeld vorne rechts | 21,50 x 18,20 cm |
| Ovale Kochzone 1 (L x B) | 38,30 x 20,10 cm |
| Ovale Kochzone 2 (L x B) | 38,30 x 20,10 cm |
| Leistung Kochfeld vorne links | 2200 / 2500 Watt |
| Leistung Kochfeld hinten links | 1600 / 2000 Watt |
| Leistung Kochfeld hinten rechts | 2200 / 2500 Watt |
| Leistung Kochfeld vorne rechts | 1600 / 2000 Watt |
| Maximale Leistung | 7000 Watt |
| Spannung | 220 - 240 V Volt |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Ausstattung | |
| Timer | ja |
| Restwärmeanzeige | Ja |
| Heizstufen | 9 je Kochzone |
| Booster Funktion | Ja |
| Abschaltautomatik | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Kabellänge | 120 cm |
| automatische Topferkennung | Ja |
| Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite | 47,40 cm |
| Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe | 55,20 cm |
| Einbautiefe Kochfeld | 5,50 cm |
| Logistik | |
| Gerätemaß Kochfeld (HxBxT) | 5,50 x 59,00 x 52,00 cm |
| Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT) | 13,20 x 66,50 x 59,50 cm |
| Nettogewicht Kochfeld | 9,00 Kg |
| Bruttogewicht Kochfeld | 10,50 Kg |
| Containermenge 40HQ | 1306 Stück |
| Artikelnummer | 23215 |
| EAN Nummer | 4030608232158 |
| UVP | 389,00 € |

Technische Zeichnungen

