

WOLKENSTEIN

Abbildung kann vom Original abweichen



Dunstabzugshaube mit Randabsaugung

W T2-90A++IXTZ

Beschreibung

Stufenlose Verstellung der Leistungsstufen
dank Slider Touch Control

Randabsaugtechnik
Energieeffizienzkl. A++
Slider Touch Control
LED-Beleuchtung
Einbaubreite 90 cm

UVP: 569,00 €

A++



B
BEK

D
K.f.d.F.

B
FDE

46
dB

90

2x
CF 110

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Material	Edelstahl
Einbaubreite	90 cm
Wandmontage	Ja
Touch Control	Slider
Leistungsstufen	10 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	11,00 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A++
Fluidynamische Effizienz (FDEhood)	27,20
Fluidynamische Effizienzklasse	B
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	24,80 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Fettabscheidegrad	34,30

WOLKENSTEIN

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	260 m ³ /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	449 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	46 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	49 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,41 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	4,00 Watt
Anschlusswert	114,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED Strip
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 4,00 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	3 x MF75
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	50,00 - 100,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	104,80 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	1,5 m PVC
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT150-4 UNI - optional erhältlich
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	54,80 - 104,80 x 90,00 x 50,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	56,00 x 93,70 x 38,70 cm
Nettogewicht	15,80 kg
Bruttogewicht	20,09 kg
Artikelnummer	50736
EAN Nummer	4030608507362
Containermenge 40HQ	344 Stück
UVP	569,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø)

WOLKENSTEIN

Technische Zeichnungen

