


Abbildung kann vom Original abweichen



## Induktionskochfeld mit Aluminiumrahmen

### IN4B-3 G

#### Beschreibung

Autarkes Induktionskochfeld mit Aluminiumrahmen und Booster Funktion

Glaskeramik mit Rahmen

Touch Control

Booster Funktion

Timer

Stop & Go Funktion


**UVP: 439,00 €**



Technische Daten	
Geräteart	Induktionskochfeld mit Aluminiumrahmen
Bedienpanel	Touch Control
Material Kochfeld	Glaskeramik mit Aluminiumrahmen
Anzahl Kochfelder	4 (mit Boosterfunktion)
Durchmesser Kochfeld vorne links	21,00 cm
Durchmesser Kochfeld hinten links	16,00 cm
Durchmesser Kochfeld hinten rechts	18,00 cm
Durchmesser Kochfeld vorne rechts	16,00 cm
Leistung Kochfeld vorne links	1800 / 2200 Watt
Leistung Kochfeld hinten links	1200 / 1500 Watt
Leistung Kochfeld hinten rechts	1800 / 2200 Watt
Leistung Kochfeld vorne rechts	1200 / 1500 Watt
Maximale Leistung	7200 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Timer	ja, 99 Minuten je Kochzone

<b>Ausstattung</b>	
Restwärmeanzeige	Ja
Heizstufen	9 je Zone
Booster Funktion	Ja
maximale Leistung Booster	7200 Watt
Abschaltautomatik	Ja
Kindersicherung	Ja
Kabellänge	120 cm
Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite	56,00 cm
Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe	49,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	5,80 cm
Stop & Go Funktion	Ja
<b>Logistik</b>	
Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)	6,20 x 59,00 x 52,00 cm
Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT)	10,50 x 64,50 x 57,50 cm
Nettogewicht Kochfeld	7,80 kg
Bruttogewicht Kochfeld	8,50 kg
Containermenge 20GP	790 Stück
Containermenge 40HQ	1800 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	23371
EAN Nummer	4030608233711
UVP	439,00 €

**Technische Zeichnungen**



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
590	520	62	58	560	490	50mm