

Abbildung kann vom Original abweichen



Induktions-Doppelkochplatte

IF2 G

Beschreibung

Autarkes Induktionskochfeld mit Touch Control und Booster- Funktion

Induktion
Booster-Funktion
Touch Control
Kindersicherung
Schutzkontakt-Stecker



UVP: 249,00 €




Technische Daten	
Geräteart	Induktions-Doppelkochplatte
Bedienpanel	Touch Control
Material Kochfeld	Glaskeramik
Anzahl Kochfelder	2
Durchmesser Kochfeld vorne	16,00 cm
Durchmesser Kochfeld hinten	18,00 cm
Leistung kleines Kochfeld	1200 / 1500 Watt
Leistung großes Kochfeld	1800 / 2200 Watt
Maximale Leistung	3600 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz Hz
Ausstattung	
Timer	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Heizstufen	9 je Zone
Booster Funktion	Ja
Kindersicherung	Ja

Ausstattung	
Kabellänge	100 cm
Stecker (Schutzkontakt)	Ja
automatische Topferkennung	Ja
Signallampen	Ja
Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite	27,00 cm
Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe	49,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	5,80 cm
Logistik	
Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)	6,20 x 29,00 x 52,00 cm
Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT)	10,50 x 34,50 x 56,00 cm
Nettogewicht Kochfeld	4,2 kg
Bruttogewicht Kochfeld	4,6 kg
Containermenge 20GP	1488 Stück
Containermenge 40HQ	3400 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	23372
EAN Nummer	4030608233728
UVP	249,00 €

Technische Zeichnungen



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
290	520	62	58	270	490	50mini



- A Schraubloch
- B Halbkammer
- C Schraube
- D Unterseite des Kochfelds